

**LOCTITE®**

# Adagolókészülékek




Henkel



# Melyik Loctite® terméket használja?

## Loctite® Egykomponensű ragasztók/Tömítők



### Perisztaltikus kézi adagoló

- Ez az adagoló az összes Loctite® 50 (98414) és 250 ml-es (97001) flakonra könnyen felcsavarható, átalakítva a flakont egy hordozható kézi adagolóvá
- Ellenőrizhető ragasztó-anyag adagolás
- 98414-hoz tartozik egy állvány, hogy növelje az 50 ml-es flakonok stabilitását




### Pneumatikus adagolópisztoly 300 ml-es kartusokhoz

- Az összes 250 ml-es kinyomó tubusban és 300 ml-es kartusban forgalomba kerülő Loctite® termékhez alkalmazható
- A beépített nyomásszabályozó lehetővé teszi a felhasználó számára az adagolási mennyiség pontos beállítását
- Gyors nyomáscsökkentő szelep a túlfolyás csökkentéséhez



### Perisztaltikus adagolóberendezés

- Alacsony viszkozitású, nem tixotróp termékekhez
- Pontos, jól ellenőrizhető, térfogat szerint (volumetrikus) történő adagolás
- Felhasználható kézi, vagy félautomata adagoláshoz
- Nem igényel sűrített levegőt a működtetése



### Digitális fecskendő adagolóberendezés

- Különböző – víztől a pasztaszerűig – viszkozitású termékek pontos adagolása
- Az összes 10, 30, 55, és 300 ml-es fecskendő csomagolású termék adagolásához
- Idővezérelt üzemmódban rendkívül pontos cseppenkénti adagolásra, folyamatos üzemmódban pedig vonalban történő adagolásra, és kiöntésre is alkalmas



### Integrált félautomata adagolórendszer

- Egy egységbe épített terméktartály és vezérlőegység
- Digitálisan beállítható idővezérelt adagoló szelep
- Lábkapcsolóval vagy kézi kapcsolóval vezérelhető
- Alkalmas „üres” és „ciklus vége” jel kimeneten történő megjelenítésére



## Ragasztás pillanatragasztókkal

Loctite® ciánakrilát ragasztók/tömítők

## Rugalmas ragasztás és tömítés

Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok

Kézi

Félautomata

Teljesen automata

Kézi

Félautomata

98548

97009

97123

97002

97121

97130

97106

98013

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.


97121



### Szorító szelep

- Kiváló kompatibilitás az összes Loctite® termékkel, a ciánakrilátokat is beleértve
- Kis cseppméretben történő adagolás alacsony és közepes viszkozitású termékek esetében is
- Kétféle módon alkalmazható: az adagoló szelepet a tartályfedélhez csatlakoztatva, vagy pedig közvetlenül az adagolási pozícióban alkalmazva

97130



### ErgoLOC Szelep

- Az ergonomikus kialakítás biztosítja a kényelmes kézi adagolást
- Megszünteti a kéz kifáradását
- Alacsonytól közepes viszkozitású termékek – beleértve a pillanatragasztókat is – adagolására alkalmas, apró cseppmérettől kezdve a vonalban történő felhordásig.

97106/97123



### 0,5l-es terméktartály / Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék

- Teljeskörűen programozható, független vezérlőkészülék (97123) PLC interfésszel
- Precíziós nyomásszabályozó a megbízható adagoláshoz
- Beépített mágnesszelepek a költség és helytakarékosság érdekében
- Szintérzékelő és szintjelző a terméktartályon (97106) és szintjelzős tartályok jeleinek fogadása a vezérlőegység részéről

97114



### Precíziós adagoló szelep

- Moduláris felépítésénél fogva könnyen cserélhető a szelep és a pneumatikus működtető egység
- Beállítható a visszaszívott mennyiség
- Megakadályozza a szálhúzást
- Alkalmazható stationer szelepként vagy előtöltő egységgel együtt

98013



### Ciánakrilát adagoló szelep

- Membránszelep finom löketállítási lehetőséggel
- Csepegés mentes adagolás
- Alacsonytól a közepes viszkozitású pillanatragasztók adagolásához



## Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok

Ragasztás UV-fényre kikeményedő termékekkel  
Loctite® UV Ragasztók

UV-kikeményítés

97055

98591

Szerkezeti ragasztás  
Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok

Kézi adagolópisztolyok

96001

96003

Pneumatikus adagolópisztolyok

983437 / 983439

Félautomata/  
Teljesen automata

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

97055



**UVALOC 1000**

- UVA, UVC és látható fényrel történő kikeményítéshez
- Biztonsági zárral ellátott ajtóval rendelkezik, zárt készülék, a lámpa be- és kikapcsolása programozható

98591



**Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék**

- A legtöbb UV/látható fényre kikeményedő termékhez alkalmas
- Gyors be- és kikapcsolás, állandó tulajdonságú fénykibocsátás
- A ragasztandó felületek nem melegednek

96001



**Kézi adagolópisztoly 50 ml-es ikerkartusokhoz**

- Kézben tartható, kézi működtetésű, költségtakarékos adagoló, mely segítségével a ragasztót pontosan, minimális veszteséggel lehet felhordani
- Kompatibilis az 1:1, 2:1 és 10:1 keverési arányú termékekkel
- Ütésálló műanyagból készül

96003



**Kézi adagolópisztoly 200 ml-es ikerkartusokhoz**

- Kézben tartható, kézi működtetésű adagoló
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- A keverőszárazakat külön kell megvásárolni
- Kókillaöntésű alumíniumból készül

983437/983439



**Pneumatikus adagolópisztoly ikerkartusokhoz**

- Kézben tartható, pneumatikus működtetésű adagolópisztoly kétkomponensű termékekhez
- A ragasztók pontos, költségtakarékos, minimális veszteséggel történő felhordását teszi lehetővé
- Kompatibilis az 1:1, és a 2:1 keverési arányú termékekkel
- 983437 a 200 ml-es ikerkartusokhoz
- 983439 a 400 ml-es ikerkartusokhoz

# Kiválasztási táblázat

A Loctite® termékeket számos területen – ragasztás, csavarrögítés, hengeres alkatrészek rögzítése, felülettömítés és általános tömítés – alkalmazzák.

A felhasználóknak sok esetben automatizált, pontos adagolásra van szüksége. Ezekhez a követelményekhez a Henkel speciális rendszereket fejlesztett ki, melyekkel a ragasztók és a tömítőanyagok gazdaságos, gyors, tiszta, és pontos csepp-, csík- vagy gyűrűalakban történő felvitele biztosítható. A Henkel az adagolókészülékek teljes termékpalettáját kínálja az egyszerű kézi adagolótól a teljesen automata adagoló berendezésekig. A felhasználási követelményeknek megfelelő UV-kikeményítő rendszer is szerepel a kínálatban.

## Loctite® Egykomponensű Ragasztók/Tömítőanyagok:

Készülékek		Szerelés Loctite® Anaerob rögzítők/tömítők			Ragasztás pillantragasztókkal Loctite® cianakrilát termékek			Rugalmas ragasztás és tömítés Loctite® Szilikonok/Poliuretánok/MS tömítőanyagok		
		Kézi	Félaautomata	Teljesen automata	Kézi	Félaautomata	Teljesen automata	Kézi	Félaautomata	Teljesen automata
<b>Fecskendő</b>	10 ml & 30 ml	98026**/**	98666*	97006		97006 Csak a 454-es CA gélhez				
<b>Flakon</b>	50 ml	98414	98548 (nem tixotróp)		98548			Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.		
	250 ml	97001	97009	T: 97106						
	500 g				98548	97009	T: 97106			
<b>Kartus</b>	300 ml	97002		T: 97631*			T: 97631*	97002		
<b>Kinyomó tubus</b>	250 ml	97002								
<b>Vödör</b>	20 kg							97560*		
<b>Terméktartály vezérlőegységgel</b>		97004*	97009		97003*	97009				
<b>Vezérlőegység (terméktartály szükséges=T)</b>				97123			97123		Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.	
<b>Adagolószerszögek</b>	kis viszkozitású	97131*	97121	98009*	97131*	97121	98013			
	nagy viszkozitású	97112*	97130	97114		97130	97134*			

\* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával. \*\*Csak a 30 ml-es fecskendőhöz.

Ragasztás UV-fényre kötő kikeményedő termékekkel Loctite® UV Ragasztók	Kézi	Félaautomata	Teljesen automata
	98591	97055	Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

## Loctite® Kétkomponensű ragasztóanyagok:

		Szerkezeti ragasztás Loctite® Epoxik/Akrilátok/Metakrilátok				Keverőszár
		Kézi adagolópisztolyok	Pneumatikus adagolópisztolyok	Félaautomata	Teljesen automata	
<b>Ikerkartus</b>	50 ml	96001	97042*	Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.		984569*
	200 ml	96003	983437			984570*
	400 ml	983438*	983439			984570*
<b>Vödör</b>	1 kg & 20 kg					

\* Ez a termék nem szerepel ebben a tájékoztatóban, további információért lépjen kapcsolatba a helyi Henkel műszaki osztályával.

A Henkel minden termékhez és adagolóhoz megfelelő keverőszárat biztosít:




Ez a tájékoztató egy rövid kivonata a széles adagolókészülék kínálatunknak. Amennyiben további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk és kérjen egy részletesebb Adagolókészülék katalógust.

# Készüléklista

Cikkszám	IDH szám	Készülék leírása	
96001	267452	50 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1	
96003	267453	200 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1	
97001	88631	250 ml Perisztaltikus kézi adagoló	
97002	88632	300 ml Pneumatikus adagolópisztoly	
97003	135546	Integrált félautomata adagolórendszer 1 bar, 0–15 psi	*
97004	135547	Integrált félautomata adagolórendszer 7 bar, 0–100 psi	*
97006	88633	Digitális fecskendő adagoló berendezés	
97009	215845	Integrált félautomata adagolórendszer	
97055	805741	UVALOC 1000, Kamrás rendszerű	
97042	476898	Pneum. Adagolópisztoly ikerkartusokhoz 50 ml 1:1, 2:1, 10:1	*
97106	135554	0.5 l Terméktartály szintjelzővel	
97112	88643	Kézi adagolószелеp (Lábkapcsolóval működtetett)	*
97114	88645	Precíziós adagolószелеp 3/8"	
97121	88650	Szorítószелеp	
97123	215993	Egycsatornás univerzális vezérlőkészülék	
97130	444643	ErgoLOC Szелеp	
97131	194420	Vari-Drop adagolószелеp 1/4"-os termékcsővel	*
97134	194427	Pillanatragasztó adagolószелеp, nagy pontosság	*
97560	647717	20 l Hordópumpa	*
97631	854181	300 ml Kézi adagolópisztoly	*
98009	218280	UV-termék adagolószелеp	*
98013	318654	Pillanatragasztó adagolószелеp	
98026	476902	Kézi adagoló 30 ml-es fecskendőkhöz	*
98414	608966	50 ml Perisztaltikus kézi adagoló	
98548	769914	Perisztaltikus adagolóberendezés	
98591	806035	Loctite® 7700 Kézi LED UV-készülék	
98666	883976	Digitális fecskendő adagoló	*
983437	218315	200 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1	
983438	218312	400 ml Kézi adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1	*
983439	218311	400 ml Pneum. adagolópisztoly ikerkartusokhoz 1:1, 2:1	
984569	478562	Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 50 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db.	*
984570	478563	Négyzet keresztmetszetű keverőszár készlet 200/400 ml-es ikerkartusokhoz, 10 db.	*

\* A készülék nem található meg ebben a tájékoztatóban, további információért forduljon a helyi Henkel műszaki osztályához.



**Henkel Magyarország Kft**  
 Henkel Technológiák  
 Loctite Divízió  
 H-1113 Budapest  
 Dávid Ferenc u. 6.  
 Tel. (06-1) 372-5677  
 Fax (06-1) 372-5678

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.

loctite.hu@hu.henkel.com  
[www.loctite.hu](http://www.loctite.hu)

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007